

キヤノンプロダクトガイド

2018年11月版

Satera LBP

A3 カラー



LBP843Ci
標準価格(税別) ¥208,000
31 ppm
■ A3～ハガキ
■ LIPS V
■ 9600dpi相当
■ 有線LAN/USB2.0
■ 両面印刷標準
■ 最大4段2,000枚給紙



LBP842C
標準価格(税別) ¥158,000
31 ppm
■ A3～ハガキ
■ LIPS LX
■ 9600dpi相当
■ 有線LAN/USB2.0
■ 両面印刷標準
■ 最大4段2,000枚給紙



LBP841C
標準価格(税別) オープン価格
26 ppm
■ A3～ハガキ
■ LIPS LX
■ 9600dpi相当
■ 有線LAN/USB2.0
■ 両面印刷標準
■ 最大4段2,000枚給紙

A4 カラー



LBP712Ci
標準価格(税別) ¥148,000
38 ppm
■ A4～ハガキ
■ LIPS V
■ 9600dpi相当
■ 有線LAN/USB2.0
■ 両面印刷標準
■ 最大4段2,660枚給紙



LBP654C/652C/651C
標準価格(税別) オープン価格
27 ppm
■ A4～ハガキ
■ LIPS V (LBP651CはCARPS2)
■ 無線LAN標準対応
■ 最大850枚給紙
■ 両面印刷標準
■ 両面5インチタッチパネル (LBP654C)、5行UI+テンキー (LBP652C/651C)

A3モノクロ



LBP443i/442/441/441e
標準価格(税別)
43 ppm LBP443i: ¥148,000
38 ppm LBP442: ¥128,000
33 ppm LBP441: ¥108,000
33 ppm LBP441e: オープン価格
■ A3～ハガキ ■ LIPS V
■ 有線LAN/USB2.0
■ 最大4段2,000枚給紙
■ 両面印刷標準 (LBP441eを除く)
※LBP441eは両面オプションもございます。



LBP8100
標準価格(税別) オープン価格
30 ppm
■ A3～ハガキ
■ CARPS2
■ 有線LAN/USB2.0
■ 両面印刷オプション
■ 最大4段2,000枚給紙



LBP612C/611C
標準価格(税別) オープン価格
18 ppm
■ A4～ハガキ
■ CARPS2
■ LBP612Cは無線LAN標準
■ 両面印刷標準
■ 5行UI+テンキー



LBP7010C
標準価格(税別) オープン価格
4 ppm 16 ppm
■ A4～ハガキ
■ Color CAPT
■ 2400dpi相当
■ USB2.0
■ ネットワークオプション
■ 最大150枚給紙

A4モノクロ



LBP352i
標準価格(税別) ¥178,000
62 ppm
■ A4～ハガキ
■ LIPS V
■ 有線LAN/USB2.0
■ 両面印刷標準
■ 最大4段2,850枚給紙
もしくは最大3段+ペーパーデッキ3,800枚給紙



LBP351i
標準価格(税別) ¥128,000
55 ppm
■ A4～ハガキ
■ LIPS V
■ 有線LAN/USB2.0
■ 両面印刷標準
■ 最大4段2,850枚給紙
もしくは最大3段+ペーパーデッキ3,800枚給紙



LBP312i
標準価格(税別) ¥79,800
43 ppm
■ A4～ハガキ
■ LIPS V
■ 有線LAN/USB2.0
■ 両面印刷標準
■ 最大3段2,660枚給紙



LBP6600
標準価格(税別) ¥59,800
33 ppm
■ A4～ハガキ
■ LIPS LX
■ 有線LAN/USB2.0
■ 両面印刷標準
■ 最大2段800枚給紙



LBP252
標準価格(税別) ¥30,000
33 ppm
■ A4～ハガキ
■ CARPS2
■ 無線LAN/有線LAN/USB2.0
■ 両面印刷標準
■ 最大2段800枚給紙



LBP6240/6230
標準価格(税別) オープン価格
25 ppm
■ A4～ハガキ
■ CARPS2
■ 無線LAN(LBP6240のみ)/有線LAN/USB2.0
■ 両面印刷標準
■ 最大251枚給紙



LBP6040/6030
標準価格(税別) オープン価格
18 ppm
■ A4～ハガキ
■ CARPS2
■ 無線LAN(LBP6040のみ)/USB2.0
■ 最大150枚給紙

Satera レーザー複合機

A3モノクロ



MF7455DN
標準価格(税別): ¥840,000
25 ppm
■ コピー/FAX/プリンタ
■ カラー/モノクロ共27枚/分
■ LIPS LX
■ Send Lite
■ 両面ADF 50枚
■ 有線LAN/無線LAN/USB2.0
■ 471×469×460mm
「写真はオプションを装着しております」



MF7430D
標準価格(税別): ¥720,000
25 ppm
■ コピー/FAX/DADF
■ 標準
■ USB2.0
■ W622×D676mm
「写真はオプションを装着しております」

A4モノクロ ※モバイルプリント対応



MF521dw/417dw
標準価格(税別): オープン価格
■ コピー/FAX/プリンタ/スキャン
■ モノクロ 43枚/分 (MF521dw)
■ モノクロ 33枚/分 (MF417dw)
■ Send Lite
■ 両面ADF 50枚
■ 両面印刷
■ 有線LAN/無線LAN/USB2.0
■ 494×464×452mm (MF521dw)
■ 450×472×465mm (MF417dw)



MF249dw/245dw
標準価格(税別): オープン価格
■ コピー/FAX/プリンタ/スキャン
■ モノクロ 27枚/分
■ 両面ADF 50枚 (MF249dw)
■ 両面ADF 35枚 (MF245dw)
■ 両面印刷
■ 有線LAN/無線LAN/USB2.0
■ 390×378×360mm (MF249dw)
■ 390×371×360mm (MF245dw)



MF236n
標準価格(税別): オープン価格
■ コピー/FAX/プリンタ/スキャン
■ モノクロ 23枚/分
■ 片面ADF 35枚
■ 両面印刷
■ 有線LAN/USB2.0
■ 390×371×360mm



MF244dw/242dw
標準価格(税別): オープン価格
■ コピー/プリンタ/スキャン
■ モノクロ 27枚/分
■ 片面ADF 35枚 (MF244dwのみ)
■ 両面印刷
■ 有線LAN/無線LAN/USB2.0
■ 390×371×360mm (MF244dw)
■ 390×371×312mm (MF242dw)

A4カラー ※モバイルプリント対応



MF735Cdw
標準価格(税別): オープン価格
■ コピー/FAX/プリンタ/スキャン
■ カラー/モノクロ共27枚/分
■ LIPS LX
■ Send Lite
■ 両面ADF 50枚
■ 有線LAN/無線LAN/USB2.0
■ 471×469×460mm



MF733Cdw/731Cdw
標準価格(税別): オープン価格
■ コピー/FAX/プリンタ/スキャン
■ カラー/モノクロ共27枚/分
■ CARPS2
■ Send Lite
■ 両面ADF 50枚
■ ※MF731Cdwは片面
■ 有線LAN/無線LAN/USB2.0
■ 471×469×460mm
*MF731CdwはFAX機能無し



MF634Cdw/632Cdw
標準価格(税別): オープン価格
■ コピー/FAX/プリンタ/スキャン
■ カラー/モノクロ共18枚/分
■ CARPS2
■ Send Lite
■ 両面ADF 50枚
■ 有線LAN/無線LAN/USB2.0
■ 451×460×400mm
*MF632CdwはFAX機能無し

Business Fax



キヤノファクス L1000
標準価格(税別) ¥348,000
22 ppm
■ 送信 A3 受信 A4
■ コピー/両面標準
■ インターネット FAX・受信 FAX 転送・USB/ネットワークプリンタ(OP)
■ ワンタッチ 80件
■ 短縮 420件
■ 520×481×452mm



キヤノファクス L410
標準価格(税別) ¥248,000
25 ppm
■ 送信 A4 受信 A4
■ 漢字5行液晶画面
■ USBプリンタ/コピー/両面標準
■ Book送信可能
■ ADF積載枚数50枚
■ ワンタッチ40件
■ 短縮200件
■ 390×445×358mm



キヤノファクス L250
標準価格(税別) ¥198,000
12 ppm
■ 送信 A4 受信 A4
■ 漢字5行液晶画面
■ コピー/USBプリンタ標準
■ ハンドセット標準装備
■ ADF積載枚数30枚
■ ワンタッチ30件
■ 短縮100件
■ 372×303×303mm

Projector

● 4K モデル

4K600Z/4K600STZ
標準価格(税別)
オープン価格
■レーザー光源
■4K600Z:標準ズームレンズ
■4K600STZ:短焦点ズームレンズ
■レンズシフト対応
■コントラスト比:4000:1
■質量:26kg

4K501ST
標準価格(税別)
オープン価格
■電動ズーム:1~1.3倍
(短焦点ズームレンズ)
■レンズシフト対応
■コントラスト比:3000:1
■質量:18kg

● 高輝度レンズ交換モデル

WUX7000Z/6600Z/5800Z
標準価格(税別)
オープン価格(レンズ別売)
■レーザー光源
■レンズ交換/レンズシフト対応
■質量:17kg

WUX7500/6700/5800
標準価格(税別)
オープン価格(レンズ別売)
■レンズ交換/レンズシフト対応
■質量:13kg

LX-MU800Z/MU600Z
標準価格(税別)
オープン価格(レンズ別売)
■レーザー光源
■電動ズーム:1~1.3倍(標準ズームレンズ)
■レンズ交換/レンズシフト対応

LX-MU700
標準価格(税別)
オープン価格(レンズ別売)
■電動ズーム:1~1.3倍(標準ズームレンズ)
■2灯式ランプ
■レンズ交換/レンズシフト対応

WUX6500/6010
標準価格(税別)
オープン価格(レンズ別売)
■レンズ交換/レンズシフト対応
■DICOM SIMモード(無償OP)

● 高倍率ズームモデル

WUX500
標準価格(税別):オープン価格
■手動ズーム1.8倍/レンズシフト対応
■質量:約5.9kg
■DICOM SIMモード(無償OP)

LX-MU500Z
標準価格(税別):オープン価格
■レーザー光源
■手動ズーム:1~1.6倍
■質量:約8.9kg

LX-MU500/MW500
標準価格(税別):オープン価格
■手動ズーム:1~1.6倍
■質量:約5.4kg
■レンズシフト対応

● ポータブルモデル

LV-HD420/X420
標準価格(税別):オープン価格
■手動ズーム:1~1.5倍
■10W スピーカー
■質量:3.4kg

LV-WX320/X320
標準価格(税別):オープン価格
■手動ズーム:1~1.1倍
■10W スピーカー
■質量:2.5kg

● ミニプロジェクター

C-10W
標準価格(税別):オープン価格
■Wi-Fi 対応
■バッテリー駆動 1.5時間
■0.7W×2 ステレオスピーカー
■質量 260g
*センターメニュー

● 超短焦点モデル

LV-WX300UST
標準価格(税別):オープン価格
■投写距離60.2cm
■80インチワイド投写可
■10W×2ステレオスピーカー
■質量 5kg

LV-8235UST
標準価格(税別):オープン価格
■投写距離 32cm
■80インチワイド投写可
■ダイレクトパワーオフ
■質量 6.2kg

● 超短焦点モデル(電子黒板機能付き)

LV-WX300USTi
標準価格(税別):オープン価格
■電子黒板機能内蔵
■10W×2ステレオスピーカー
■質量 5kg

● 短焦点モデル

WUX500ST WUX450ST
標準価格(税別):オープン価格
■レンズシフト対応
■質量:約6.3kg
■DICOM SIMモード(無償OP)

LV-WX310ST/X310ST
標準価格(税別):オープン価格
■10W スピーカー
■質量 2.8kg

M-i1
標準価格(税別):オープン価格
■Wi-Fi 対応
■AndroidOS 搭載
■Bluetoothスピーカー機能搭載
■バッテリー駆動 最長2時間
■質量 235g
*センターメニュー

Network Camera

Full HD 解像度 1920×1080 MEGA 解像度 1280×720

MEGA Full HD VB-R11VE/R10VE/R11 VB-R13VE/R12VE/R13
標準価格(税別)
¥620,000/¥590,000/¥520,000
¥660,000/¥630,000/¥560,000
■360°フル回転型モデル
■光学30倍・デジタル20倍ズーム
■最大水平画角62.6°(VB-R13VE/R12VE/R13)、58.4°(VB-R11VE/R10VE/R11)
■最低被写体照度
デイトモード 0.03Lux(VB-R11VE/R10VE/R11)、0.05Lux(VB-R13VE/R12VE/R13)
ナイトモード 0.002Lux

Full HD VB-H651V/H651VE VB-H652LVE
標準価格(税別)
¥198,000/¥238,000
¥288,000
■耐衝撃仕様の小型ドームモデル
■光学2.4倍・デジタル4倍ズーム
■最大水平画角122.1°
■最低被写体照度
デイトモード 0.035Lux
ナイトモード 0Lux(VB-H652LVE 赤外照明使用時)、0.002Lux(VB-H651V/H651VE)

Full HD VB-H761LVE VB-H760VE
標準価格(税別)
¥298,000/¥248,000
■耐衝撃仕様の屋外対応ボックスモデル
■光学20倍・デジタル20倍ズーム
■最大水平画角60.4°
■最低被写体照度
デイトモード 0.06Lux(VB-H761LVE 赤外照明使用時)、0.003Lux(VB-H760VE)

MEGA Full HD VB-M741LE/M740E VB-H751LE
標準価格(税別)
¥230,000/¥180,000
¥270,000
■屋外対応のボックスモデル
■光学2.4倍・デジタル4倍ズーム
■最大水平画角113.4°(VB-M741LE/M740E)、124.3°(VB-H751LE)
■赤外照明搭載(VB-M741LE/H751LE)

MEGA Full HD VB-M741LE-H VB-H761LVE-H /H751LE-H
標準価格(税別)
¥255,000
¥323,000/¥295,000
■親水コーティング採用
■ウェザーシールド標準装備(WST700-VB)

MEGA VB-M641VE/M640VE VB-M641V/M640V
標準価格(税別)
¥198,000/¥178,000
¥158,000/¥138,000
■耐衝撃仕様の小型ドームモデル
■光学2.4倍・デジタル4倍ズーム
■最大水平画角111.5°
■最低被写体照度
デイトモード 0.02Lux
ナイトモード 0.001Lux

MEGA Full HD VB-M44/M44B VB-H45/H45B
標準価格(税別)
¥218,000/¥218,000
¥258,000/¥258,000
■パン・チルト
■光学20倍・デジタル20倍ズーム
■AF機能付広角60.4°
■最低被写体照度
デイトモード 0.05Lux
ナイトモード 0.003Lux

MEGA Full HD VB-M620VE/D/M720F VB-H630VE/D/H730F Mk II
標準価格(税別)
¥158,000/¥118,000/¥118,000
¥198,000/¥158,000/¥158,000
■最大水平画角112.6°(VB-H730F Mk II/M720F)、111.0°(VB-H630D/M620D/H630VE/M620VE)
■光学3倍・デジタル4倍ズーム
■最低被写体照度
デイトモード 0.3Lux
ナイトモード 0.015Lux

Full HD VB-S30D Mk II/S31D Mk II VB-S800D Mk II/S900F Mk II
標準価格(税別)
¥99,800/¥89,800/¥74,800/¥74,800
■電動パン・チルト(VB-S30D Mk II/S31D Mk II)
■光学3.5倍ズーム(VB-S30D Mk II)
■単焦点(VB-S31D Mk II/S800D Mk II/S900F Mk II)

MEGA VB-S805D Mk II VB-S905F Mk II
標準価格(税別)
¥59,800/¥54,800
■単焦点レンズ
■デジタルズーム4倍
■壁面設置可能(VB-S905F Mk IIは要オプション金具)

Full HD VB-S30VE/S800VE VB-S910F
標準価格(税別)
¥123,000/¥98,000/¥89,800
■屋外(軒下)対応(VB-S910F除く)
■電動パン・チルト(VB-S30VE)
■光学3.5倍ズーム(VB-S30VE/VB-S910F)
■単焦点(VB-S800VE)
■マイク内蔵

MEGA VB-M50B
標準価格(税別)
オープン価格
■パン・チルト
■光学5倍・デジタル20倍ズーム
■最大水平画角15.6°
■最低被写体照度
デイトモード 0.04Lux
ナイトモード 0.002Lux

VisualStage Type-S

クラウド型録画サービス
カメラが録画した映像を、クラウド上のデータセンターにアップロード。録画装置のスペースや維持管理の手間いらずで、24時間手軽にモニタリングできます。暗号化技術によるセキュアなネットワークサービスで、セキュリティ対策も万全です。
14日間録画プラン：月額1,650円(税別)
30日間録画プラン：月額2,000円(税別)
(HD解像度/カメラ1台あたり)

VisualStage
Network Camera Cloud Service

ビデオ会議・Web会議システム

■ビデオ会議システム

Polycom **AVER** **SONY** **CISCO**

Group シリーズ
■最大8拠点接続
Debut
■オールインワン

SVC シリーズ
■最大16拠点接続
EVCシリーズ
■最大10拠点接続

XG シリーズ
■最大9拠点接続
XC1
■カメラ一体型

SX シリーズ
■最大4拠点接続
DX シリーズ
■タッチモニター

■Web会議サービス

IC³ **Vidyo** **V-CUBE ONE** **Live On**

IC³
アイシーキューブ
■2ユーザ月額 ¥9,800-
■月額、年額、オンプレにて提供

Vidyo
ヴィデオ
■5ルーム月額 (125ユーザ) ¥40,000-
■月額にて提供

V-CUBE
ブイクューブ
■3ポート月額 ¥33,000-
■月額、年額、オンプレにて提供

LiveOn
ライブオン
■1ユーザ月額 ¥3,000-
■月額、年額、オンプレにて提供

■Web会議デバイス

AVER **YAMAHA**

AVer **ELMO**

書画カメラ
AVer **ELMO**

Document Scanner

★スキャンスピードはA3機は「A4横送り白黒200dpi時」、A4機は「A4縦送り白黒200dpi時」です。

DR-X10C
標準価格(税別)
¥1,880,000

- A4ヨコ130枚/分
- トレー積載約500枚
- 読取目安6万枚/日
- 超音波重送検知/ステイプル検知
- 重送リトライ機能
- 半折りスキャン
- プレ/ポストインプリンターオプション

DR-G2140 NEW
標準価格(税別)
¥1,120,000

最大A3
カラー 150枚/分
モノクロ 130枚/分

DR-G2110 NEW
標準価格(税別)
¥840,000

最大A3
カラー 140枚/分
モノクロ 119枚/分

- トレー積載約500枚
- 超音波重送検知/ステイプル検知
- 半折りスキャン
- インプリンターオプション
- フラット搬送 & プレ分離

DR-6030C
標準価格(税別)
¥598,000

最大A3
カラー 80枚/分
モノクロ 80枚/分

- A4ヨコ80枚/分
- トレー積載約100枚
- 読取目安1万枚/日
- 超音波重送検知
- 半折り・カードスキャン

DR-M1060
標準価格(税別)
¥298,000

最大A3
カラー 60枚/分
モノクロ 60枚/分

- A4ヨコ60枚/分
- トレー積載約60枚
- 読取目安7500枚/日
- 超音波重送検知
- 半折り・カードスキャン

Flatbed Scanner Unit201
標準価格(税別)
¥150,000

最大A3

対応機種:
DR-X10C/G1130/1100/
6030C/M1060/M160 II/
M140/C240

Flatbed Scanner Unit101
標準価格(税別)
¥60,000

最大A4

対応機種:
DR-G1130/G1100/6030C/
M1060/6010C/M160 II/
M140/C240

DR-6010C
標準価格(税別)
¥398,000

最大A4
カラー 60枚/分
モノクロ 60枚/分

- トレー積載約100枚
- 読取目安7500枚/日
- 超音波重送検知
- 半折り・カードスキャン

DR-M260
標準価格(税別)
¥120,000

最大A4
カラー 60枚/分
モノクロ 60枚/分

- トレー積載約60枚
- 読取目安7500枚/日
- 超音波重送検知
- 重送リトライ機能
- 半折り・カードスキャン

DR-M140
標準価格(税別)
¥119,000

最大A4
カラー 40枚/分
モノクロ 40枚/分

- トレー積載約50枚
- 読取目安6000枚/日
- 超音波重送検知
- 半折り・カードスキャン

DR-C240
標準価格(税別)
オープン価格

最大A4
カラー 30枚/分
モノクロ 45枚/分

- トレー積載約60枚
- 読取目安4000枚/日
- 超音波重送検知
- 半折り・カード/パスポートスキャン

DR-C225W II NEW
標準価格(税別)
オープン価格

最大A4
カラー 25枚/分
モノクロ 25枚/分

- トレー積載約30枚
- 半折り・カードスキャン
- タブレットへWi-Fiスキャン
- 省スペース「ラウンドスキャン」

DR-P215 II
標準価格(税別)
オープン価格

最大A4
カラー 10枚/分
モノクロ 15枚/分

- 携帯や収納しやすいコンパクトスキャナ
- DR-P215 II: 285×95×40mm 約1.0kg
- DR-P208 II: 312.5×56.3×40mm 約600g (幅×奥行×高さ)
- 1パス両面スキャン
- ADF搭載で原稿をまとめてスキャン
- PCに事前インストール不要
- カードスキャン対応

DR-P208 II
標準価格(税別)
オープン価格

最大A4
カラー 8枚/分
モノクロ 8枚/分

ScanFront 400
標準価格(税別)
¥228,000

最大A4
カラー 45枚/分
モノクロ 45枚/分

- ネットワークスキャナ
- 10.1インチタッチパネル液晶
- 用紙サイズ自動検知・斜行補正・文字向き検知
- TIFF/JPEG/PNG/PDF(暗号化・OCR・高圧縮)・PDF/A

PIXUS

XK70/XK80 NEW
標準価格(税別)
オープン価格

- 6色独立(フォトブルー)
- カラー10.0ipm
- モノクロ15.0ipm
- 4800×1200dpi
- 372×324×140mm(XK70)
- 373×319×140mm(XK80)
- 背面給紙・前面カセット
- LAN:有線(XK70)/無線

TS8230 NEW
標準価格(税別)
オープン価格

- 6色独立(グレー)
- カラー10.0ipm
- モノクロ15.0ipm
- 4800×1200dpi
- 373×319×140mm
- 背面給紙・前面カセット
- 4.3型TFTタッチパネル
- LAN:無線

TS6230 NEW
標準価格(税別)
オープン価格

- 6色独立インク
- カラー10.0ipm
- モノクロ15.0ipm
- 4800×1200dpi
- 372×324×139mm
- 背面・前面カセット
- 4.3型TFTタッチパネル
- LAN:無線

TS5030S NEW
標準価格(税別)
オープン価格

- 5色独立
- カラー9.0ipm
- モノクロ12.6ipm
- 4800×1200dpi
- 372×315×126mm
- 背面給紙
- 3.0型液晶
- LAN:無線

TS5130S NEW
標準価格(税別)
オープン価格

- 4色インク
- カラー6.8ipm
- モノクロ13.0ipm
- 4800×1200dpi
- 425×315×147mm
- 背面・前面カセット
- 2.5型TFT
- LAN:無線

TS3130S NEW
標準価格(税別)
オープン価格

- 4色インク
- カラー4.0ipm
- モノクロ7.7ipm
- 4800×1200dpi
- 435×316×145mm
- 背面給紙
- 1.5型セグメント
- LAN:無線

TR8530
標準価格(税別)
オープン価格

- 5色独立インク
- カラー10.0ipm
- モノクロ15.0ipm
- 4800×1200dpi
- 438×351×190mm
- 背面給紙・前面カセット
- 4.3型TFTタッチパネル
- LAN:有線/無線

SELPHY

TR7530
標準価格(税別)
オープン価格

- 5色独立インク
- カラー10.0ipm
- モノクロ14.5ipm
- 4800×1200dpi
- 438×350×190mm
- 背面給紙・前面カセット
- 3.0型TFTタッチパネル
- LAN:無線

iP8730
標準価格(税別)
オープン価格

- カラー10.4ipm
- モノクロ14.5ipm
- 最大A3ノビ
- 9600×2400dpi
- 6色独立インク
- 背面給紙
- LAN:無線

iX6830
標準価格(税別)
オープン価格

- カラー10.4ipm
- モノクロ14.5ipm
- 最大A3ノビ
- 9600×2400dpi
- 5色独立インク
- 前面2段給紙
- 自動両面

iP7230
標準価格(税別)
オープン価格

- カラー10ipm
- モノクロ15ipm
- 9600×2400dpi
- 5色独立インク
- 前面2段給紙
- 自動両面

TS203
標準価格(税別)
オープン価格

- カラー4.0ipm
- モノクロ7.7ipm
- 4800×1200dpi
- 4色インク
- 背面給紙

iP110
標準価格(税別)
オープン価格

- カラー5.8ipm
- モノクロ9ipm
- A4~専用名刺
- 9600×2400dpi
- 5色インク
- LAN:無線
- ポータブルキット(オプション)にてモバイル使用可能

SELPHY CP1300
標準価格(税別)
オープン価格

- 昇華型熱転写方式
- Lサイズ1枚約39秒
- Wi-Fi対応
- 質量約860g(インクカセット/ペーパーカセット除く)

Digital Camera (IXY・PowerShot)

※価格は全てオープンプライスです

IXY 650

- 約2020万画素
- DIGIC 4+
- 光学12倍
- フルハイビジョン動画
- 広角25mm
- 3.0型液晶
- Wi-Fi対応

IXY 210

- 約2000万画素
- DIGIC 4+
- 光学10倍
- フルハイビジョン動画
- 広角24mm
- 2.7型液晶
- Wi-Fi対応

IXY 200

- 約2000万画素
- DIGIC 4+
- 光学8倍
- フルハイビジョン動画
- 広角28mm
- 2.7型液晶

PowerShot G1 X Mark III

- APS-CサイズCMOSセンサー
- 約2420万画素
- DIGIC 7
- 光学3倍
- フルハイビジョン動画
- 3.0型、バリアングル液晶

PowerShot G1 X Mark II

- 約1280万画素
- DIGIC 6
- 光学5倍
- フルハイビジョン動画
- 広角24mm
- F2.0-F3.9 レンズ
- 3.0型液晶(チルト式)

PowerShot G3 X

- 約2020万画素
- DIGIC 6
- 光学25倍
- フルハイビジョン動画
- 広角24mm
- F2.8-F5.6 レンズ
- 3.2型液晶(チルト式)

PowerShot G5 X

- 約2020万画素
- DIGIC 7
- 光学4.2倍
- フルハイビジョン動画
- 広角24mm
- F1.8-F2.8 レンズ
- 3.0型バリアングル液晶

PowerShot G7 X Mark II

- 約2010万画素
- DIGIC 7
- 光学4.2倍
- フルハイビジョン動画
- 広角24mm
- F1.8-F2.8 レンズ
- 3.0型液晶(チルト式)

PowerShot G9 X Mark II

- 約2010万画素
- DIGIC 7
- 光学3倍
- フルハイビジョン動画
- 広角28mm
- 3.0型液晶

PowerShot SX740 HS

- 約2030万画素
- DIGIC 6
- 光学40倍
- フルハイビジョン動画
- 広角24mm
- 3.0型チルト液晶
- Wi-Fi対応

PowerShot SX730 HS

- 約2030万画素
- DIGIC 6
- 光学40倍
- フルハイビジョン動画
- 広角24mm
- 3.0型チルト液晶
- Wi-Fi対応

PowerShot SX720 HS

- 約2030万画素
- DIGIC 6
- 光学40倍
- フルハイビジョン動画
- 広角24mm
- 3.0型液晶
- Wi-Fi対応

PowerShot SX620 HS

- 約2020万画素
- DIGIC 4+
- 光学25倍
- フルハイビジョン動画
- 広角25mm
- 3.0型液晶
- Wi-Fi対応

PowerShot SX430 IS

- 約2000万画素
- DIGIC 4+
- 光学45倍
- フルハイビジョン動画
- 広角24mm
- 3.0型液晶
- Wi-Fi対応

ご注文・お問い合わせは当社まで

北陸ファイリング株式会社

富山市今泉163-47
tel : 076-425-2577
fax : 076-421-1479
y-filing@tym.ftweb.or.jp

発行元: キヤノンマーケティングジャパン株式会社
B to B・E C企画課

- ・価格は2018年10月20日現在のものです。
- ・価格、仕様は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。
- ・価格はオプションの構成により変わります。
- ・構成、保守料金は各製品カタログをご覧ください。また、設置、搬入作業料等は表記価格に含まれておりません。